

# Tasker



Características  
técnicas



Tarifa TASKER



Normativa



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**REPOSACABEZAS** regulable en altura e inclinación con acabado malla

**PERCHERO** opcional de PU

**RESPALDO** en tejido Runproof 3D

**SOPORTE LUMBAR** regulable en altura

**REPOSABRAZOS** regulables 1D ó 3D con recubrimiento PU

Movimiento sincronizado **ASIENTO-RESPALDO** con bloqueo antichoque. Dos mecanismos disponibles: autopesante o sincro (con trasla opcional)


**ASIENTO** regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 60 kg/m3

**COLUMNA** de gas

**BASE** de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

**RUEDAS** de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla **TASKER**  
DIMENSIONES




## FUNCIONALIDADES

### | Asiento TASKER




**SDS003**  
**Asiento de PU para silla ZEN**

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medio para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 60 kg/m3. Dimensión total de 590x460 mm.



**SYM035**  
**Mecanismo autopesante**

Este mecanismo adapta su dureza al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto conjugando el movimiento de inclinación del respaldo respecto al asiento. La fijación del respaldo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.



**SYM023**  
**Mecanismo sincro**

Este mecanismo consiste en un sistema de bascula sincronizada entre asiento y respaldo que permite la regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo mediante maneta ubicada bajo el asiento. Con fácil ajuste y estética discreta que favorece la de la silla.



**SYM023T**  
**Mecanismo sincro con trasla**

Este mecanismo es igual al SYM023 con un sistema trasla que permite la regulación de la profundidad del asiento respecto al respaldo mediante un desplazamiento horizontal.



**AGM181/Ne**  
**Pistón elevador para asiento**

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

### | Base



**BAY710/Ne**  
**Base de nylon negra**

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



**BAA335**  
**Base de aluminio pulido**

Base de aluminio cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

### | Ruedas



**RUY012/Ne/Sa/Lib**  
**Rueda libre 65 mm**

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



**RUY012/Ne-Go/Sa**  
**Rueda autofrenante 65 mm**

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.

### | Reposacabezas TASKER



**ACT013/Ne/XL-00**  
**Reposacabezas regulable**


Reposacabezas regulable en tejido Runproof 3D, sobre marco de nylon terminada en color negro.

### | Brazos



**BRP003/Ne**  
**Reposabrazos 1D**

Reposabrazos 1D con acabado PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.




**BRP006/Ne-Pu**  
**Reposabrazos 3D**


Reposabrazos 3D con almohadilla de PU en color negro sobre soporte de nylon. Movimiento pivotante del brazo de 30° que permite su giro horizontal. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

## ACABADOS


### | Carcasa, base y brazos




Negro




Blanco




Gris



Naranja



Azul



Negro

### | Mallas

### | Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2 y G3.



## NORMATIVAS



**TAPIZADOS**





**CERTIFICACIONES**



**ISO 9001:2015**  
Entidad emisora: AENOR



**ISO 14001:2015**  
Entidad emisora: AENOR



**ISO 14006:2020**  
Entidad emisora: COMPECER



**ISO 14001:2015**  
Entidad emisora: AENOR



**ISO 9001:2015**  
Entidad emisora: AENOR

**emobok**

P. I. La Campiña  
C/ Navarra, 1 - 41400  
Écija (Sevilla)

(+34) 954 833 823 | [info@emobok.com](mailto:info@emobok.com) | [emobok.com](http://emobok.com)