Office

2026

BY EMOBOK STUDIO



emobok

www.emobok.com

OFFICE

BY EMOBOK STUDIO

emobok

"Nuestro trabajo de creación, adaptación y estudio repercute en el día a día de la actividad laboral de muchas personas y grupos. Con nuestro trabajo queremos contribuir a aumentar su bienestar y productividad. Es por ello que nos dejamos la piel en cada uno de nuestros proyectos."

Natividad Lamela, Directora técnica.

"Our work of creation, adaptation and testing affects the daily work activity of many people and groups. With our work, we want to contribute to increasing your well-being and productivity. For this reason, we give everything in each of our projects."

Natividad Lamela, Technical Director.

"Notre travail de création, d'adaptation et d'étude a un impact sur l'activité quotidienne de nombreuses personnes et groupes. Avec notre travail, nous voulons contribuer à accroître leur bien-être et leur productivité. C'est pourquoi nous mettons tout notre cœur et toute notre âme dans chacun de nos projets."

Natividad Lamela, directeur technique.

"Unsere Arbeit der Kreation, der Anpassung und Prüfung wirkt sich auf die tägliche Arbeitaktivität sämtlicher Menschen und Gruppen aus. Wir wollen durch unsere Arbeit dazu beitragen, Ihr Wohlbefinden und Ihre Produktivität zu steigern. Deswegen geben wir alles in jedem unserer Projekte."

Natividad Lamela, technische Leiterin.



OFFICE

emobok

Ideal para zonas de reunión, espacios colaborativos, oficinas híbridas o entornos donde la infraestructura es limitada.


Ideal for meeting areas, collaborative spaces, hybrid offices, or environments where infrastructure is limited.

Idéal pour les salles de réunion, les espaces collaboratifs, les bureaux hybrides ou les environnements où l'infrastructure est limitée.

Ideal für Besprechungsräume, Gemeinschaftsbüros, hybride Büros oder Umgebungen mit begrenzter Infrastruktur.


OFFICE

emobok




2 módulos sin servicios
2 modules without services
2 modules sans services
2 Module ohne Dienstleistungen

1930x1220x630 mm




2 módulos con servicios
2 modules with services
2 modules avec services
2 Module mit Dienstleistungen

1930x1220x630 mm




2 módulos sin servicios y ruedas
2 modules without services and wheels
2 modules sans services et roues
2 Module ohne Serviceleistungen und Räder

2020x1220x630 mm




2 módulos con servicios y ruedas
2 modules with services and wheels
2 modules avec services et roues
2 Module mit Serviceleistungen und Rädern

2020x1220x630 mm



3 módulos sin servicios
3 modules without services
3 modules sans services
3 Module ohne Dienste

1930x1810x630 mm



3 módulos con servicios
3 modules with services
3 modules avec services
3 Module mit Dienstleistungen

1930x1810x630 mm



emobok

NIVELADORES Y RUEDAS | Niveladores cilíndricos de plástico en color negro, de 30 mm de altura. Ruedas giratorias de alta resistencia.

LEVELERS AND WHEELS | Cylindrical plastic levelers in black, 30 mm high. Heavy-duty swivel casters.

PIEDS DE NIVEAU ET ROUES | Pieds de niveau cylindriques en plastique noir, hauteur 30 mm. Roulettes pivotantes robustes.

NIVELLER UND ROLLEN | Zylindrische Kunststoff-Nivellierfüße in Schwarz, 30 mm hoch. Schwerlast-Lenkrollen.

TIRADORES | Tiradores de aluminio en ambos costados y posición horizontal. Solo incluído para Ofice con ruedas.

HANDLES | Aluminum handles on both sides in a horizontal position. Only included for Office units with wheels.

POIGNÉES | Poignées en aluminium des deux côtés, en position horizontale. Uniquement incluses pour les unités de bureau à roulettes.

GRIFFE | Aluminiumgriffe an beiden Seiten in horizontaler Position. Nur bei Büroeinheiten mit Rollen enthalten.



SERVICIOS | Fregadero y grifo. Fregadero de acero inoxidable de 400×250×195 mm. Espacio en el módulo inferior: 860×540×590 mm. Espacio en el módulo superior para microondas: 280×580×400 mm. Depósitos autónomos: 25 litros.

SERVICES | Sink and tap. Stainless steel sink 400×250×195 mm. Space in the lower module: 860×540×590 mm. Space in the upper module for microwave: 280×580×400 mm. Independent tanks: 25 liters.

SERVICES | Évier et robinetterie. Évier en acier inoxydable 400×250×195 mm. Emplacement dans le module inférieur : 860×540×590 mm. Emplacement pour micro-ondes dans le module supérieur : 280×580×400 mm. Réservoirs indépendants : 25 litres.

AUSSTATTUNG | Spüle und Armatur. Edelstahlspüle 400 × 250 × 195 mm. Stauraum im unteren Modul: 860 × 540 × 590 mm. Platz im oberen Modul für die Mikrowelle: 280 × 580 × 400 mm. Separate Wassertanks: 25 Liter.

OFFICE

ILUMINACIÓN | Sensor LED Smart touch. Intensidad lumínica regulable (dimmer).

LIGHTING | Smart Touch LED sensor. Adjustable light intensity (dimmer).

ÉCLAIRAGE | Capteur LED Smart Touch. Intensité lumineuse réglable (variateur).

BELEUCHTUNG | Smart-Touch-LED-Sensor. Regulierbare Lichtintensität (Dimmer).

ELECTRIFICACIÓN | Base de enchufe + 2 cargadores USB en color negro.

ELECTRIFICATION | Socket base + 2 USB chargers in black.

ÉLECTRIFICATION | Base de prise + 2 chargeurs USB noirs.

ELEKTRIFIZIERUNG | Steckdosenbasis + 2 USB-Ladegeräte in Schwarz.

HERRAJES PARA PUERTAS SUPERIORES | Sistema de puertas elevables. Cierre soft.

OVERHEAD DOOR HARDWARE | Lift-up door system. Soft-close mechanism.

QUINCAILLEIRE POUR PORTES SECTIONNELLES | Système de portes relevables. Fermeture amortie.

BESCHLÄGE FÜR SCHWINGTORE | Gasdruckfeder für Klapptüren**Hochklappbares Türsystem. Soft-Close-Mechanismus.**

OFFICE



Con Office, llevas la funcionalidad a donde se necesita, sin depender de instalaciones fijas. Porque en el diseño contemporáneo, la libertad también es parte de la solución.

With Office, you bring functionality to where it’s needed, without relying on fixed installations. Because in contemporary design, freedom is also part of the solution.

Avec Office, vous déployez les fonctionnalités là où elles sont nécessaires, sans dépendre d’installations fixes. Car, dans le design contemporain, la liberté fait aussi partie de la solution.

Mit Office bringen Sie Funktionalität genau dorthin, wo sie benötigt wird – ohne auf feste Installationen angewiesen zu sein. Denn im modernen Design ist Freiheit ebenfalls Teil der Lösung.

OFFICE

emobok

1. Casco formado por tablero de melamina de 19 mm de espesor, canteada en ABS 2 mm, con aristas redondeadas a 2 mm de radio. Unión entre tableros en inglete a 45°.

2. Trasera en melamina de 19 mm de espesor mecanizada con taladros de 60 mm de diámetro para el paso de instalaciones.

3. Encimera en melamina de 19 mm, canteada en ABS 2 mm, con aristas redondeadas a 2 mm de radio. Encimera mecanizada para servicios opcionales.


4. Puertas en tablero de melamina de 19 mm de espesor, canteada en ABS 2 mm, con aristas redondeadas a 2 mm de radio.

5. Estantes y medialines en tableros de 19 mm, canteado en ABS 2 mm en partes vistas y en 0,4 mm en el resto de aristas.

6.Ruedas de gran carga color negro de gran estabilidad.

7. Tiradores de aluminio en ambos costados del office (sólo instalados en office móvil de 1220 mm.

8. Grifo y fregadero de 400x290x200 mm opcionales. La instalación no necesita conexión a la red.



1. Cabinet made of 19 mm thick melamine board, edged with 2 mm ABS, with rounded edges at a 2 mm radius. Joints between boards are mitered at 45°.

2. Back panel made of 19 thick melamine, machined with 60 mm diameter holes for utilies.

3. Worktop made of 19 mm thick melamine, edged with 2 mm ABS, with rounded edges at a 2 mm radius. Worktop machined for optional services.

4. Doors made of 19 mm thick melamine board, edged with 2 mm ABS on visible parts and 0.4 mm on the remaining edges.

5. Sheleves and dividers made of 19 mm thick boards, edged with 2 mm ABS on visible parts and 0.4 mm on the remaining edges.

6. Heavy-duty, highly stable balck casters.

7. Aluminum handles on both sides of the office unit (only installed on the 1220 mm mobile office unit)

8. Optional 400x290x200 mm faucet and sink. Installation does not require a mains connection.

OFFICE

1. Meuble en panneau mélaminé de 19 mm d'épaisseur, chants ABS de 2 mm, bords arrondis (rayon de 2 mm). Assemblage des panneaux en biseau à 45°.

2. Panneau arrière en mélaminé de 19 mm d'épaisseur, percé de trous de 60 mm de diamètre pour le passage des câbles et tuyaux.

3. Plan de travail en mélaminé de 19 mm d'épaisseur, chants ABS de 2 mm, bords arrondis (rayon de 2 mm). Plan de travail usiné pour les services optionnels.


4. Portes en panneau mélaminé de 19 mm d'épaisseur, chants ABS de 2 mm, bords arrondis (rayon de 2 mm).

5. Étagères et séparateurs en panneaux de 19 mm d'épaisseur, chants ABS de 2 mm, bords arrondis (rayon de 2 mm).

6. Roulettes noires robustes et très stables.

7. Poignées en aluminium de chaque côte du meuble de burau (uniquement sur le meuble de bureau mobile de 1220 mm)

8. Robinet et lavabo en option (400 x 290 x 200 mm). Installation sans raccordement au réseau électrique.



1. Schrank aus 19 mm starker Melaminplatte mit 2 mm starken ABS-Kanten und abgerundeten Katen (Radius 2 mm). Die Plateenverbindungen sind im 45°Winkel geschnitten.

2. Rüchkand aus 19 mm starker Melaminplatte mit 60 mm großen Öffnungen für Installationen.

3. Arbeitsplatte aus 19 mm starker Melaminplatte mit 2 mm starken ABS-Kanten und abegerundeten Kanten (Radius 2 mm). Die Arbeitsplatte ist für optionale Installationen vorbereitet.

4. Türen aus 19 mm starker Melaminplatte mit 2 mm strarken Kanten an den übrigen.

5. Einlegeböden und Trennwände aus 19 mm starken Platten mit 2 mm starken ABS-Kanten an den sichtbaren Bereichen und 0,4 mm starken Kanten an den übrigen.

6. Robuste , stabile schwarze Rollen.


7. Aluminiumgriffe an beiden Seiten des Büroschranks (nur beim 12220 mm breiten mobilen Büroschark.


8. Optionale Armatur und Spüle (400 x 290 x 200 mm). Für die Installation ist kein Stromanschluss erforderlich.


OFFICE


emobok


TÉCNICO / Technicians / Techniciens / Technische Daten














OFFICE

Acabados / Finishes / Finitions / Finish

Melamina / Melamine / Mélamine / Das Melamin (19mm)



W – Roble claro / Light Oak / Chêne clair / Hell Eiche



B – Roble nuez / Oak nut / Noix de chêne / Eichennuss



D – Roble viejo / Old oak / Vieux chêne / Alte Eiche




7 – Blanco / White / Blanc / Weiß



5 – Ceniza / Ash / Cendres / Asche




G – Antracita / Anthracite / Anthracite / Anthrazit




V - Verde Arcilla / Clay Green / Vert argile / Tongrün



N – Rosa / Pink / Rose / Rosa



T - Terracota / Terracotta / Terre cuite / Terrakotta



H – Roble Tibet / Tibetan Oak / Chêne du Tibet / Tibetische Eiche



6 – Tierra / Earth / Terre / Erde

Opcional puerta de pizarra superior (solo disponible en acabado blanco).

Optional upper slate door (only available in white finish).

Porte supérieure en ardoise en option (disponible uniquement en finition blanche).

Optionale obere Schiefertür (nur in weißer Ausführung erhältlich).

Debido a los procesos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Para la mejora de nuestros productos EMOBOK técnicas contenidas en este catálogo.

AVISO LEGAL: No se permite reproducir la información de este catálogo, ni parcial ni total sin consentimiento escrito de EMOBOK. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los productos incluidos en este catálogo, todos ellos con ánimo de mejora.

Esta serie satisface los requisitos establecidos en la normativa ISO 14006.

emobok

Calle Navarra, 1 - P.I. La Campiña
41400, Écija (Sevilla – España)
Telf: +34 954 833 823
www.emobok.com